



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ**

Ιωάννινα, 10 Μαΐου 2010

Αρ. πρωτ.: 598

Σχετ.: 543

Ταχ. Δ/ση: Ριζάρειος Πολιτεία
8^{ης} Μεραρχίας 5-7
454 45 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Κων/νος Κωνσταντής
Ευτυχία Τενέντε
Τηλέφωνο: 26510 –64957,31237
Fax: 26510 –78341
email: dydaton@epirus.gov.gr
Ιστ/δα Περ. Ηπ: epirus.gov.gr

ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Βάλτος Ράχης Δ.Δ. Ράχης Δήμου Αμβρακικού Ν. Άρτας, ιδιοκτησίας «Γρ. Σωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε. ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1. Το Ν. 2503/1997** (ΦΕΚ 107) «Διοίκηση , οργάνωση , στελέχωση της περιφέρειας...» και ειδικότερα το άρθρο 6 §1 εδάφιο δ.
- 2. Τον Ν. 3199/2003** (Φ.Ε.Κ. 280 Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000».
- 3. Την Κ.Υ.Α. 43504/5-12-2005** (Φ.Ε.Κ. 1784 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης...» .
- 4. Το Π.Δ. 51/2007** (ΦΕΚ 54Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων ...».
- 5. Την Κ.Υ.Α. 47630/2005** (ΦΕΚ Β/1688/1-12-05) Διάρθρωση Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας.
- 6. Το Ν.3010/2002** (Φ.Ε.Κ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...».
- 7. Το Ν. 1650/1986** (ΦΕΚ160Α/16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
- 8. Την με Α.Π.Δ11/Φ16/8500/22-3-91** (Φ.Ε.Κ.174Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην **ύδρευση**».
- 9. Την με Α.Π. Φ16/6631/02-06-89** (ΦΕΚ428Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην **άρδευση**».

10. Την Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-2002 (ΦΕΚ 292Β/2003) Έγκριση «Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια (αναδημοσίευση).
11. Το Π.Δ. 60/98 (Φ.Ε.Κ. 61Α) "Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας".
12. Την με Αρ. 221/99 κανονιστική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που αφορά στην προστασία του υδατικού δυναμικού του **Νομού Άρτας**.
13. Το Π.Δ. υπ' αριθμ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α) «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού».
14. Την με Α.Π. 3420/2009/29-01-2010 Απόφαση του Νομάρχη Άρτας με θέμα : «Τροποποίηση της αρ.πρ. ΔΠ 46/25-02-2008 ΑΕΠΟ του υφιστάμενου ποιμνιοστασίου ...».
15. Την με Α.Π. 46/25-02-2008 Απόφαση του Νομάρχη Άρτας με θέμα : «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 600 αιγοπροβάτων...».
16. Την αρ. 14/2008 Άδεια Ίδρυσης Ποιμνιοστασίου που χορηγήθηκε από το Δήμο Αμβρακικού στον ενδιαφερόμενο.
17. Την αρ.4/2010 Άδεια Οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας Νομαρχίας Άρτας για την κατασκευή νέου ποιμνιοστασίου δυναμικότητας 600 αιγοπροβάτων που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο .
18. Το από 20-08-2007 Καταστατικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας «Γρ. Σωτηρίου και ΣΙΑ Ο.Ε».
19. Την Περιβαλλοντική Έκθεση του Χημ. Μηχ/κού Γεώργιου Τσιακούμη.
20. Την Υδρογεωλογική Έκθεση του Γεωλόγου Αγγ. Μπούγα.
21. Την με Α.Π. 543/16-04-2010/Δ/νσης Υδάτων, αίτηση-δήλωση του Γρηγόρη Σωτηρίου του Χρήστου με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Χορηγούμε την **άδεια εκτέλεσης έργου** στην ομόρρυθμη εταιρία **Γρ. Σωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.**, με έδρα το ΔΔ Ράχης του Δήμου Αμβρακικού Νομού Άρτας.
2. Η άδεια αυτή αφορά την **εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων** που περιλαμβάνει ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Βάλτος Ράχης» Δ.Δ. Ράχης Δ. Αμβρακικού Νομού Άρτας που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της **Ηπείρου (ΥΔ 05)** και στη λεκάνη Λούρου (**Κ.Α 40**).
3. Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου – γεώτρησης

Βάθος ανόρυξης	: 35 μέτρα
Διάμετρος διάτρησης	: 8 5/8 ίντσες
Βάθος σωλήνωσης	: 35 μέτρα
Διάμετρος σωλήνωσης	: 6 ίντσες
Τύπος σωλήνων	: γαλβανιζέ
Πάχος σωλήνων	: 4 χιλιοστά
Βάθος πιεζομετρικού σωλήνα	: 35 μέτρα
Διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα	: 1 ίντσα

Συντεταγμένες θέσης γεώτρησης X = 228751 Ψ= 4332804 σε ΕΓΣΑ '87.

4. Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης

Η ποσότητα του νερού που θα αντληθεί από το παραπάνω υδροληπτικό έργο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε νερό α) καλλιέργειας τριφυλλίου 8 στρ. και β) ποιμνιοστασίου δυναμικότητας 600 αιγοπροβάτων , **εφόσον αυτό μπορεί να αποδοθεί από το υδροληπτικό έργο.**

5. Η άδεια αυτή αφορά αυστηρά μόνο τη χρήση ή και το έργο για το οποίο εκδόθηκε και απαγορεύεται η κατά οιοδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης ή εκτέλεσης άλλου έργου.

6. Προθεσμία εκτέλεσης έργου

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς να εκτελεστεί το έργο. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας , εφόσον έχει υποβληθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

7. Η άδεια αυτή είναι δυνατόν :

7.1 να τροποποιηθεί , πριν τη λήξη της , για λόγους που αφορούν το χρήστη μετά από νέα σχετική αίτηση του

7.2 να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του αρ. 13 του Ν.3199/2003.

8. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κάθε στοιχείο που απέκτησε σχετικά με τη δυναμικότητα ανάπτυξης και το βάθος του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα , μετά την εκτέλεση έργου (λιθολογική τομή γεώτρησης, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, ωφέλιμη παροχή από την επεξεργασία των στοιχείων των δοκιμαστικών αντλήσεων, κλπ). Επίσης ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει στη υπηρεσία μας πιστοποιητικό χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης (για υδρευτική χρήση) δείγματος νερού από το σημείο υδροληψίας.

9. Απαγορεύεται η επέκταση των μονάδων εκμετάλλευσης, οι οποίες για τη λειτουργία τους έχουν ανάγκη επιπλέον ποσότητες νερού ,αν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια.

10. Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη.

Ο χρήστης της παρούσας υποχρεούται :

10.1 να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για τον σκοπό αυτό.

10.2 να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο.

10.3 να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις (Ν. 1650/1986) και στη διάθεση των αποβλήτων (Υγ. Δ/ξη ΕΙΒ/221/1965).

10.4 να γίνουν οι απαραίτητες περιφράξεις ή άλλες εργασίες στο σημείο απόληψης ύδατος , ώστε να προστατεύεται η υδροληψία.

10.5 να τοποθετήσει υδρομετρητή για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού .

11. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας και γενικότερα των όρων του Ν. 3199/2003 επισύρει τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις , σύμφωνα με το άρθρο 13 του παραπάνω νόμου και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986.

12. Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση

και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νομοθεσία.

13. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία , 10 ημέρες νωρίτερα, για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του υδροληπτικού έργου , ώστε η υπηρεσία , αν το κρίνει απαραίτητο , να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τον υδροφορέα.
14. Ο δικαιούχος υποχρεούται εφόσον το έργο κριθεί παραγωγικό να προχωρήσει στην έκδοση άδειας χρήσης νερού προσκομίζοντας στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
15. Σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού , η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας .
16. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 43504/2005 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Φ16/5813/17-5-89(ΦΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο Δ11/Φ16.2/οικ.20689/699/4-12-98 του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας ορίζεται ο

0	5	4	0	4	5	5	0	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Διάρκεια ισχύος της άδειας : από 10 - 05 -2010 έως 10 -11 -2010

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Εσωτερική Διανομή

1. Χ. Α.
2. Γ.10.3

Πίνακας Αποδεκτών

1. Γρηγόρη Σωτηρίου
Β. Ηπείρου 8 , 47100 Άρτα
2. Δήμος Αμβρακικού
47100 Ανέζα Άρτας
3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων
Περιφερειακή Οδός 86, 47100 Άρτα
4. Δ/νση Αγροφυλακής
Περιφερειακή Όδος , 47100 Άρτα