



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ**

Ιωάννινα, 25 Οκτωβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 1559

Ταχ. Δ/νση: Ριζάρειος Πολιτεία
8^{ης} Μεραρχίας 5-7
454 45 Ιωάννινα
Πληρ.: Μούλια Αυρηλία
Τηλέφωνο: 26510 –64957, 31237
Fax: 26510 –78341
email: DYDATON@epirus.gov.gr
Ιστ/δα Περ. Ηπ: epirus.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (κτηνοτροφική & ύδρευση) στην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νιτσιάκο Κων/νο του Θεοδώρου, στη θέση «Ταύλες» του Τ.Δ. Αρίστης του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, Νομού Ιωαννίνων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107)** «Διοίκηση , οργάνωση , στελέχωση της περιφέρειας...» και ειδικότερα το άρθρο 6 §1 εδάφιο δ.
- 2. Τον Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280 Α)** «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000».
- 3. Την Κ.Υ.Α. 43504/5-12-2005 (ΦΕ.Κ. 1784 Β)** Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης...» .
- 4. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/2007)** «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων ...».
- 5. Την Κ.Υ.Α. 47630/2005 (ΦΕΚ Β/1688/1-12-05)** Διάρθρωση Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας.
- 6. Το Ν.3010/2002 (Φ.Ε.Κ 91Α)** «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...».
- 7. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α/16-10-86)** «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
- 8. Την Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (Φ.Ε.Κ. 122Β)** Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,

σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ν.3010/2002...».

9. **Την Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-2002** (ΦΕΚ 292Β/2003) Έγκριση «Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια (αναδημοσίευση).
10. **Το Π.Δ. 60/98** (Φ.Ε.Κ. 61Α) "Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας".
11. **Την με Α.Π.Δ11/Φ16/8500/22-3-91 (Φ.Ε.Κ.174Β)** Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην **ύδρευση**».
12. **Την με Αρ. 10/85/30-8-199** κανονιστική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που αφορά στην προστασία του υδατικού δυναμικού του **Νομού Ιωαννίνων**.
13. **Το Π.Δ. με Αρ. 344/2000** (ΦΕΚ 297 Α) «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού».
14. **Το με Α.Π. οικ.120599/87/20-1-2005** έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ /Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Νερών.
15. **Την με Α.Π. 5009/12-11-2007** Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κονικλοτροφείου 2000 κονικλομητέρων».
16. **Την με Α.Π. 5252/2-12-2009** Τροποποίηση της Α.Π. 5009/2007 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κονικλοτροφείου 2000 κονικλομητέρων».
17. **Την Υδρογεωλογική Έκθεση** και την έκθεση κατασκευής του έργου του Γεωλόγου – Μελετητή Δερέκα Νικόλαου.
18. **Την από 28-6-2010 (αρ. πρωτ. 971)** αίτηση για άδεια χρήσης νερού της ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
19. **Την από 14-10-2009 (αρ. πρωτ. 1559)** αίτηση της ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. με συμπληρωματικά συνημμένα δικαιολογητικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Χορηγούμε **άδεια χρήσης νερού** στην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νιτσιάκο Κων/νο του Θεοδώρου, κάτοικο Ιωαννίνων.
2. Η άδεια αυτή αφορά την χρήση νερού που περιλαμβάνει γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (κτηνοτροφική & ύδρευση) στη θέση «Ταύλες» του Τ.Δ. Αρίστης του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, Νομού Ιωαννίνων που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της **Ηπείρου (Κ.Α. 05)** και στη λεκάνη απορροής **Καλαμά (Κ.Α.30)**.
3. Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου ανόρυξης γεώτρησης:

Βάθος γεώτρησης	130 μέτρα
Διάμετρος διάτρησης γεώτρησης	11 ⁵ / ₈ ''
Βάθος σωλήνωσης	60 μέτρα
Διάμετρος σωλήνωσης	6''
Τύπος σωλήνων	Γαλβανιζέ
Πάχος σωλήνων	4 χιλιοστά

Διάμετρος Πιεζομετρικού σωλήνα 1''

Βάθος Πιεζομετρικού σωλήνα 108 μέτρα

Συντεταγμένες έργου X= 205850,00 Ψ= 4413112,07 σε ΕΣΓΑ '87

4. Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης.

Η γεώτρηση θα καλύψει τις ανάγκες κτηνοτροφικής μονάδας - κονικλοτροφείου δυναμικότητας 2000 κονικλομητέρων με τα παράγωγα τους – που βρίσκεται εντός τεμαχίου εμβαδού 17.916,40 m² στο Τ.Δ. Αρίστης του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, Νομού Ιωαννίνων.

5. Η άδεια αυτή αφορά αυστηρά μόνο τη χρήση ή και το έργο για το οποίο εκδόθηκε και απαγορεύεται η κατά οιοδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης ή εκτέλεσης άλλου έργου

6. Χορηγούμενη ποσότητα νερού.

Η συνολική **ετήσια** ποσότητα νερού που θα αντληθεί /χρησιμοποιηθεί από το παραπάνω υδροληπτικό έργο θα είναι μέχρι **χίλια επτακόσια κυβικά μέτρα (1.700 m³)** για την κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφικής δραστηριότητας (2.000 κονικλομητέρες με τα παράγωγά τους) και την ύδρευση πέντε ατόμων προσωπικού **εφόσον αυτό μπορεί να αποδοθεί από το υδροληπτικό έργο.**

7. Η χρήση του νερού επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

8. Ισχύς της άδειας

8.1 Η παρούσα άδεια χρήσης νερού έχει **διάρκεια ισχύος μέχρι 31-12-2022** σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43504/05, την με 5009/12-11-2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την τροποποίηση της 5252/2-12-2009.

8.2 Μετά το πέρας αυτής, η παρούσα μπορεί να ανανεωθεί μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφ' όσον η αίτηση υποβληθεί πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3199 και των διατάξεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 43504/5-12-05 και απαγορεύεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο αλλαγή ή τροποποίηση αυτής ή διάθεση νερού σε τρίτους.

9. Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν

9.1 Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της για λόγους που αφορούν τον χρήστη νερού, μετά από νέα σχετική αίτησή του. Για την τροποποίηση της παρούσας άδειας ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 3199/03.

9.2 Να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν από την λήξη της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του άρθρου 13 του Ν. 3199/03.

9.3 Να ανανεωθεί μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Απαγορεύεται η επέκταση των μονάδων εκμετάλλευσης, οι οποίες για τη λειτουργία τους έχουν ανάγκη επιπλέον ποσότητες νερού, αν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια.

11. Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη.

Ο χρήστης της παρούσας υποχρεούται :

11.1 Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επανορθώνει αμέσως κάθε βλάβη ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.

- 11.2** Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για τον σκοπό αυτό.
- 11.3** Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο.
- 11.4** Να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις (Ν. 1650/1986) και στη διάθεση των αποβλήτων (Υγ. Δ/ξη ΕΙΒ/221/1965).
- 11.5** **Να τοποθετήσει υδρομετρητή** για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού και να καταγράφει σε ημερολόγιο την ημερήσια κατανάλωση καθώς και τη στάθμη του νερού σε θεωρημένο βιβλίο από την υπηρεσία μας. Για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού **να αποστέλλει ανά δίμηνο στην Υπηρεσία έντυπο με τις εβδομαδιαίες ενδείξεις του υδρομετρητή.**
- 11.6** Να πραγματοποιεί δειγματοληψίες **κάθε έξι μήνες στα νερά απόληψης της γεώτρησης** και στη συνέχεια **εργαστηριακές αναλύσεις των παραμέτρων** σύμφωνα με την Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001) και την τροποποίηση της (ΦΕΚ 630/Β/2007). Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων θα πρέπει να διαβιβάζονται και στην υπηρεσία μας αφού έχουν καταγραφεί σε βιβλίο το οποίο θα βρίσκεται στο χώρο της δραστηριότητας και να είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.
- 11.7** Να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Α.Π. 5009/-10-2009 και της τροποποίησης της 5252/2-12-2009 «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου κονικλοτροφείου δυναμικότητας 2000 κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους...».
- 12.** Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας και γενικότερα των όρων του Ν. 3199/2003 επισύρει τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παραπάνω νόμου και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986.
- 13.** Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νομοθεσία.
- 14.** Σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας.
- 15.** Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 43504/2005 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Φ16/5813/17-5-89 (ΦΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο Δ11/Φ16.2/οικ.20689/699/4-12-98 του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας ορίζεται ο

0	5	3	0	5	9	0	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Διάρκεια ισχύος της άδειας : από 25/10/2010 έως 31/12/2022

Υποβολή αίτησης ανανέωσης : από 31/12/2021 έως 31/2/2022

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Εσωτερική Διανομή

1. Χ. Α.
2. Γ.10.3

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ

Πίνακας Αποδεκτών

1. Δήμος Κ. Ζαγορίου
Ασπράγγελοι Ιωαννίνων
2. Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης
Αβέρωφ 6 Ιωάννινα
3. Νομ. Αυτ. Ιωαννίνων
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων
Πλ. Πύρρου 1
45221 Ιωάννινα
4. Νομ. Αυτ. Ιωαννίνων
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Πλ. Πύρρου 1
45221 Ιωάννινα
5. ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.
ΒΙΠΕ Ροδοτόπι Ιωαννίνων
Δήμου Πασσαρώνος