



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Ιωάννινα 02 Δεκεμβρίου 2010

Αρ. πρωτ: 1666

Σχετ. 145, 1338

Ταχ. Δ/νση: Ριζάρειος Πολιτεία
 8^{ης} Μεραρχίας 5-7
 454 45 Ιωάννινα
 Πληροφορίες: Τσιπέλης Σεραφείμ
 Τηλέφωνο: 26510 –64957 - 31237
 Fax: 26510 – 78341
 e-mail: DYDATON@epirus.gov.gr
 Ιστ.Περ.Ηπ.: epirus.gov.gr

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ

461 00 ΠΛΑΤΑΡΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου «Υδρευση τμημάτων υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων, μήκους 20.805 μέτρων, στην θέση 90^ο χλμ. εθνικής οδού Πλαταριάς / Καρτέρι – Κόμβος Πλαταριάς – επαρχιακή οδός Πλαταριάς / Συβότων Νομού Θεσπρωτίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280 Α) "Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000".
2. Την Κ.Υ.Α. 43504 (ΦΕ.Κ. 1784 Β) " Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων..."
3. Την αριθ. 14096/2979/20-02-2008 απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Γεν. Γραμ»
4. Την Κ.Υ.Α. 47630/2005 (ΦΕΚ Β/1668/1-12-05) Διάρθρωση Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας
5. Τον Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α/201) "Διαχείριση των Υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις"
6. Το Π.Δ. 256/89 (Α/121) "Άδεια χρήσης νερού"

7. Την **ΚΥΑ Φ16/5813/17-05-89** (ΦΕΚ Β/383) “Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων”
8. Την **ΚΥΑ Φ16/6631/1-6-89** (Φ.Ε.Κ.428Β) "Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην **άρδευση-ύδρευση**."
9. Τον **Ν. 3010/2002** (Φ.Ε.Κ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...».
10. Την αριθ. **15393/2332/5.08.2002** (ΦΕΚ 122Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ν.3010/2002...».
11. Την αριθ. **11014/703/Φ104/14.3.2003** (ΦΕΚ 332 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο)...».
12. Τον **Ν. 2503/97** (Φ.Ε.Κ. 107Α) "Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση".
13. Το **Π.Δ. 60/98** (Φ.Ε.Κ. 61Α) "Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας".
14. Την αριθ. **46/97** απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου που αφορά στην προστασία του υδατικού δυναμικού του **Νομού Θεσπρωτίας**.
15. Το αριθ. **120599/87/20-1-2005** έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ /Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος /Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Νερών.
16. Το αριθ. **344/2000 Π.Δ.** (ΦΕΚ 297 Α) «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού».
17. Την προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση της ύδρευσης Νομού Θεσπρωτίας, τμήματα Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων, μήκους 20.805 μέτρων.
18. Την μελέτη ύδρευσης Νομού Θεσπρωτίας, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΗ.
19. Την αριθ. **55295/3501/30-08-2010** Απόφαση της κ. Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου με : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «**Υδρευση Νομού**

Θεσπρωτίας, τμήματα Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων, μήκους 20.805 μέτρων».

20. Τοπογραφικά διαγράμματα του μελετητικού γραφείου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε.»
21. Την αριθ. **1666/05-11-2010** αίτηση του Δήμου Συβότων με τα συνημμένα δικαιολογητικά:.
22. Την αριθ. **4931/19-11-2010** απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Θεσπρωτίας με θέμα «Άδεια επέμβασης για το έργο ‘Υδρευση Νομού Θεσπρωτίας, τμήματα υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς Συβότων’».
23. Το αριθ. **4790/25-11-2010** έγγραφο της ΔΕΣΕ Ιωαννίνων με το οποίο υπάρχει σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή τομών στο οδόστρωμα της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Πρέβεζας, στα τμήματα Κατερίου Πλαταριάς Συβότων.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Χορηγούμε στον Δήμο Συβότων Νομού Θεσπρωτίας άδεια εκτέλεσης έργων υδροληψίας (αγωγοί, δεξαμενές, αντλιοστάσιο & αναρρυθμιστικό φρεάτιο, για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Συβότων, Νομού Θεσπρωτίας. Η άδεια αυτή αφορά την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της **Ηπείρου (Κ.Α. 05)** και στη λεκάνη Υπόλοιπα ποταμού Καλαμά (**Κ.Α.99**)
2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπόψη έργου (από συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και μελέτη ύδρευσης του Δήμου Συβότων) είναι τα κάτωθι:
 - Καταθλιπτικός αγωγός από πολυαιθυλένιο, μήκους **9. 165 μ** από τη γεώτρηση **FMS** (ονοματολογία μελέτης) έως τον κόμβο Πλαταριάς, μεταβαλλόμενης διαμέτρου (**Φ200 - Φ315**), ονομαστικής πίεσης **16 ατμ**, ο οποίος θα συλλέγει τα νερά των γεωτρήσεων (από στάθμη 0) και θα τα καταθλίβει προς τη νέα και την υφιστάμενη δεξαμενή.
 - Αγωγός **Φ450** από πολυαιθυλένιο, ονομαστικής πίεσης **20 ατμ**, μήκους **3. 085 + 1. 755 = 4. 840 μ**. σύνδεσης της υφιστάμενης δεξαμενής Πλαταριάς με τη νέα δεξαμενή επί της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων, διαμέσου του κόμβου Πλαταριάς, όπου θα συνδέεται με τον καταθλιπτικό αγωγό γεωτρήσεων.

- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού (Νέα δεξαμενή Πλαταριάς) συνολικού όγκου **1.000 μ³**, δύο θαλάμων διαστάσεων **7,00×9,00 μ** και ένας **9,00×14,00 μ** μέγιστου βάθους **4,00 μ**, η οποία θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο πυθμένα **+103,00 μ**, παραπλεύρως της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων και σε απόσταση **3. 085 μ** από τον κόμβο Πλαταριάς. Η ενδιάμεση δεξαμενή θα συνδέεται με την υφιστάμενη δεξαμενή Πλαταριάς, η οποία βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθμη, μέσω του αγωγού Φ450, καθώς και με το αναρρυθμιστικό φρεάτιο στον αυχένα της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων, διαμέσου καταθλιπτικού αγωγού Φ400, μήκους **2,345 μ**
- Αντλιοστάσιο τριών αντλητικών συγκροτημάτων 3 αντλιών, μανομετρικού ύψους **140,00 μ**, για την ανύψωση των υδάτων της ενδιάμεσης δεξαμενής στο αναρρυθμιστικό φρεάτιο που θα βρίσκεται στον αυχένα της επαρχιακής οδού Πλαταριάς – Συβότων.
- Αναρρυθμιστικό φρεάτιο στον αυχένα της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων, διαστάσεων **5,00×7,00 μ** μέγιστου βάθους **3,00 μ** και όγκου **105 μ³** με υψόμετρο πυθμένα στο **+234.00 μ**
- Αγωγός βαρύτητας **Φ400** από πολυαιθυλένιο μήκους **2. 705 μ**, ονομαστικής πίεσης **20 ατμ**, που θα συνδέει το αναρρυθμιστικό φρεάτιο αυχένα με τη δεξαμενή Συβότων.
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού (νέα Δεξαμενή Συβότων **1. 500 μ³**) τριών θαλάμων διαστάσεων **9,00×14,00 μ**. ο κάθε ένας, μέγιστου βάθους **4,00 μ**, και η οποία θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο πυθμένα **+87,00 μ**, παραπλεύρως της επαρχιακής οδού Πλαταριάς - Συβότων, σε απόσταση **8. 135μ** από τον κόμβο Πλαταριάς.
- Αγωγός βαρύτητας **Φ450** από πολυαιθυλένιο, μήκους **1. 750 μ**, ονομαστικής πίεσης **20 ατμ** που θα συνδέει τη δεξαμενή Συβότων με το εσωτερικό δίκτυο Συβότων.

Στις διασταυρώσεις των αγωγών με τα υφιστάμενα τεχνικά αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, προβλέπεται είτε η ανάρτηση του αγωγού στο τεχνικό είτε η διέλευση του με επιφανειακή εκσκαφή (πάνω από τον αγωγό ομβρίων) και επαναπλήρωση του σκάμματος με σκυρόδεμα.


Σε ό,τι αφορά τη στάθμη θεμελίωσης των δεξαμενών το ακριβές υψόμετρο θα οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση οι δεξαμενές θα θεμελιωθούν στο υγιές, βραχώδες υπόβαθρο, που θα αποκαλυφθεί κατά τις εκσκαφές



Πίνακας Συντεταγμένων των έργων (ΕΓΣΑ 1987):

<u>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ</u>	X	Y
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ)		
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΜ3 (υφιστάμενη)	186.498	4.367.641
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΡ1 (υφιστάμενη)	183.568	4.369.080
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΡ3 (υφιστάμενη)	184.205	4.368.650
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΡ5 (υφιστάμενη)	185.672	4.367.625
(ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΦΡΕΑΤΙΟ)		
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ (υφιστάμενη)	177.333	4.372.092
ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ + ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (υπό κατασκευή)	178.968	4.374.112

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ (υπό κατασκευή)	176.377	4.369.844
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΥΧΕΝΑ (υπό κατασκευή)	175.513	4.371.604
<u>ΣΗΜΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ</u>		
ΑΡΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ)	186.149	4.367.448
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ)	179.675	4.372.862
ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ	179.689	4.373.412
ΤΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΒΟΤΑ)	176.377	4.368.465



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ - ΜΗΚΟΥΣ - ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΟΥ	Μήκος	Διάμετρος		Πίεση λειτουργίας (ατμ)
		Εξωτερική	Εσωτερική	
	(μ)	(mm)	(mm)	(ατμ)
Γ _{Μ3} - Γ _{ΑΡ5}	1.060	200	163.6	16
Γ _{ΑΡ5} - Γ _{ΑΡ3}	1.880	280	229.2	16
Γ _{ΑΡ3} - Γ _{ΑΡ1}	780	280	229.2	16

Γ_{ΑΡ1} – ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ	5445	315	257.8	16
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ - ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ	4840	450	349.4	20
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΥΧΕΝΑ	2345	400	310.6	20
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΥΧΕΝΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ	2705	400	310.6	20
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΒΟΤΩΝ	1 750	450	349.4	20

3. Για την κατασκευή των έργων της 2^{ης} παραγράφου, θα τηρηθούν :

- I. Όλα όσα αναγράφονται στην αριθμ. **55295/3501/30-08-2010** απόφαση της κ. Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου για : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υδρευση Νομού Θεσπρωτίας, τμήματα Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων, μήκους 20.805 μέτρων ».
 - II. Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της αριθ. **4931/19-11-2010** απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Νομού Θεσπρωτίας με θέμα «Άδεια επέμβασης για το έργο “Υδρευση Νομού Θεσπρωτίας, τμήματα υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς Συβότων”»
 - III. Όλα όσα αναφέρονται στο αριθ. **4790/25-11-2010** εγγράφου της ΔΕΣΣΕ **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ** αναφορικά με το θέμα “Υδρευση Νομού Θεσπρωτίας, τμήματα υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς Συβότων”»
4. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας άδειας και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται σύμφωνα με οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 43504/2005(ΦΕΚ Β 1784/20-12-2005)
5. Η χορήγηση της παρούσας άδειας εκτέλεσης του έργου «**Υδρευση τμημάτων υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων, μήκους 20.805 μέτρων, στην θέση 90° χλμ. εθνικής οδού Πλαταριάς / Καρτέρι – Κόμβος Πλαταριάς – επαρχιακή οδός Πλαταριάς / Συβότων Νομού Θεσπρωτίας**», δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νομοθεσία.
6. Το εν θέματι έργο, θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που

προδιαγράφονται με την παρούσα απόφαση. Για οποιαδήποτε αλλαγή της χρήσης αυτού θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση και να εκδοθεί σχετική τροποποίηση της αντίστοιχης άδειας.

7. Η παρούσα άδεια εκτέλεσης του έργου «**Υδρευση τμημάτων υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων, μήκους 20.805 μέτρων, στην θέση 90° χλμ. εθνικής οδού Πλαταριάς / Καρτέρι – Κόμβος Πλαταριάς – επαρχιακή οδός Πλαταριάς / Συβότων Νομού Θεσπρωτίας**», αφορά αυστηρά το συγκεκριμένο έργο για το οποίο χορηγείται. Η οποιαδήποτε επέκταση ή τροποποίησή του θα πρέπει να αδειοδοτηθεί μετά από νέα αίτηση και έκδοση της σχετικής απόφασης.

8. Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν

I. Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της για λόγους που αφορούν τον χρήστη νερού, μετά από νέα σχετική αίτησή του. Για την τροποποίηση της παρούσας άδειας ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 3199/03

II. Να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν από την λήξη της εφ, όσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του άρθρου 13 του Ν. 3199/03

9. Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας θα πρέπει

I. Να τοποθετήσει υδρομετρητές στο υπό κατασκευή δίκτυο, για τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού, αμέσως στην έξοδο της δεξαμενών. Οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες νερού θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την Δ/ση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην ως άνω Διεύθυνση.

II. Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για τον σκοπό αυτό.

III. Να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις και στη διάθεση των αποβλήτων.

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **είκοσι τέσσερις (24)**

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του δικαιούχου πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. με αρ. 43504/20-12-2005.

- 11.** Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 43504/2005 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Φ16/5813/17-5-89 (ΦΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο Δ11/Φ16.2/οικ.20689/699/4-12-98 του Υπουργείου Ανάπτυξης ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας ορίζεται ο κατωτέρω

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

0	5	9	9	2	0	1	0	0	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Προθεσμία περαίωσης του δικτύου: από 02 Δεκεμβρίου 2010 έως 02 Δεκεμβρίου 2012

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΠΑΣΤΑ**

Εσωτερική Διανομή

1. Χ. Α.
2. Φ.Γ.10.4
3. Κ. Σεραφείμ Τσιπέλη.

Πίνακας Αποδεκτών

1. Περιφέρεια Ηπείρου
 - α) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
 - β) Γραφείο κ. Γεν. ΔιευθυντήΒορ Ηπείρου 20 Τ.Κ. 454 45 Ιωάννινα

2. Δ.Ε.Η.
Χρ. Κάτσαρη 4 45221 Ιωάννινα
3. ΤΥΔΚ Περιφέρειας Ηπείρου
Μ. Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα