



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ**

Ιωάννινα 19 Νοεμβρίου 2010

**Αρ. πρωτ.:** 1714  
**Σχετ.:** 1573

Ταχ. Δ/ση: Ριζάρειος Πολιτεία  
8<sup>ης</sup> Μεραρχίας 5-7  
454 45 Ιωάννινα  
Πληροφορίες: Νικόλαος Αθανασάκης  
Τηλέφωνο: 26510 –78341,64957  
Fax: 26510 –78341  
email: dydaton@epirus.gov.gr  
Ιστ/δα Περ. Ηπ: epirus.gov.gr

**ΠΡΟΣ :** Πίνακα Αποδεκτών

**ΘΕΜΑ :** Χορήγηση **άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων-ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στην «ΑΦΟΙ ΕΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.»**, σε γήπεδο στη θέση **«Ραμαντάδες»** του Δ.Δ. Καλαμιάς του Δήμου Φιλοθέης Ν. Άρτας.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**Έχοντας υπόψη:**

- 1. Το Ν. 2503/1997** (ΦΕΚ 107) «Διοίκηση , οργάνωση , στελέχωση της περιφέρειας...» και ειδικότερα το άρθρο 6 §1 εδάφιο δ.
- 2. Τον Ν. 3199/2003** (Φ.Ε.Κ. 280 Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2000».
- 3. Την Κ.Υ.Α. 43504/5-12-2005** (Φ.Ε.Κ. 1784 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης...» .
- 4. Το Π.Δ. 51/2007** (ΦΕΚ 54Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων ...».
- 5. Την Κ.Υ.Α. 47630/2005** (ΦΕΚ Β/1688/1-12-05) Διάρθρωση Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας.
- 6. Το Ν.3010/2002** (Φ.Ε.Κ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...».
- 7. Το Ν. 1650/1986** (ΦΕΚ160Α/16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
- 8. Την με Α.Π.Δ11/Φ16/8500/22-3-91** (Φ.Ε.Κ.174Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην **ύδρευση**».
- 9. Την με Α.Π. Φ16/6631/02-06-89** (ΦΕΚ428Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην **άρδευση**».

- 10.Την Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-2002** (ΦΕΚ 292Β/2003) Έγκριση «Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια (αναδημοσίευση).
- 11.Το Π.Δ. 60/98** (Φ.Ε.Κ. 61Α) "Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας".
- 12.Την με Αρ Αρ.221/99** κανονιστική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που αφορά στην προστασία του υδατικού δυναμικού του **Νομού Άρτας**.
- 13.Το Π.Δ. υπ' αριθμ. 344/2000** (ΦΕΚ 297 Α) «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού».
- 14.Την με Α.Π. 1683/5-8-2010** Απόφαση Νομάρχη Άρτας με θέμα : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή αρδευτικής γεώτρησης...»
- 15.Την Υδρογεωλογική Έκθεση** του γεωλόγου Κώστα Θωμά.
- 16.Την από 18-10-2010** αίτηση-δήλωση του Αγγέλου Ξυλογιάννη του Ευαγγέλου, νομίμου εκπροσώπου της **«ΑΦΟΙ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.»**, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Χορηγούμε την **άδεια εκτέλεσης έργου** στην **«ΑΦΟΙ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.»**.
2. Η άδεια αυτή αφορά την **εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων** που περιλαμβάνει ανόρυξη γεώτρησης στη θέση **«Ραμαντάδες»** του Δ.Δ. Καλαμιιάς του Δήμου Φιλοθέης Ν. Άρτας που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της **Ηπείρου (ΥΔ 05)** και στη λεκάνη **Λούρου(Κ.Α. 40)**.
3. Τα βασικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης:
  - βάθος ανόρυξης 40± 5μ
  - διάμετρος διάτρησης 10 ίντσες
  - τύπος σωλήνων βιδωτοί από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ
  - διάμετρος σωλήνωσης 6 ίντσες,
  - πάχος σωλήνων 4 χιλιοστά,
  - βάθος σωλήνωσης 40± 5μ

Συντεταγμένες θέσης γεώτρησης στο ΕΓΣΑ '87: **X=232848μ** και **Ψ=4339855μ**.

4. Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης

Η ποσότητα του νερού που θα αντληθεί από το παραπάνω υδροληπτικό έργο θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης θερμοκηπίου σε γήπεδο έκτασης **είκοσι οκτώ(28) περίπου στρεμμάτων**.

5. Η άδεια αυτή αφορά αυστηρά μόνο τη χρήση ή και το έργο για το οποίο εκδόθηκε και απαγορεύεται η κατά οιοδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης ή εκτέλεσης άλλου έργου.
6. Προθεσμία εκτέλεσης έργου

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **δώδεκα(12) μήνες** από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση

που παρέλθει η προθεσμία χωρίς να εκτελεστεί το έργο. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας , εφόσον έχει υποβληθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

**7.** Η άδεια αυτή είναι δυνατόν :

**7.1** να τροποποιηθεί , πριν τη λήξη της , για λόγους που αφορούν το χρήστη μετά από νέα σχετική αίτηση του

**7.2** να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του αρ. 13 του Ν.3199/2003.

**8.** Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κάθε στοιχείο που απέκτησε σχετικά με τη δυναμικότητα ανάπτυξης και το βάθος του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα , μετά την εκτέλεση έργου (λιθολογική τομή γεώτρησης-πηγαδιού, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, ωφέλιμη παροχή από την επεξεργασία των στοιχείων των δοκιμαστικών αντλήσεων, κλπ). Επίσης ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει στη υπηρεσία μας πιστοποιητικό χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης (για υδρευτική χρήση) δείγματος νερού από το σημείο υδροληψίας.

**9.** Απαγορεύεται η επέκταση των μονάδων εκμετάλλευσης, οι οποίες για τη λειτουργία τους έχουν ανάγκη επιπλέον ποσότητες νερού ,αν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια.

**10.** Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη.

Ο χρήστης της παρούσας υποχρεούται :

**10.1** να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για τον σκοπό αυτό.

**10.2** να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο.

**10.3** να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις (Ν. 1650/1986) και στη διάθεση των αποβλήτων (Υγ. Δ/ξη ΕΙΒ/221/1965).

**10.4 να εγκαταστήσει πιεζομετρικό σωλήνα και να τοποθετήσει στη γεώτρηση υδρομετρητή .**

**11.** Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας και γενικότερα των όρων του Ν. 3199/2003 επισύρει τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις , σύμφωνα με το άρθρο 13 του παραπάνω νόμου και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986.

**12.** Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νομοθεσία.

**13.** Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία , 10 ημέρες νωρίτερα, για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του υδροληπτικού έργου , ώστε η υπηρεσία , αν το κρίνει απαραίτητο , να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τον υδροφορέα.

- 14.** Ο δικαιούχος υποχρεούται εφόσον το έργο κριθεί παραγωγικό να προχωρήσει στην έκδοση άδειας χρήσης νερού προσκομίζοντας στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
- 15.** Σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας.
- 16.** Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 43504/2005 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Φ16/5813/17-5-89(ΦΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο Δ11/Φ16.2/οικ.20689/699/4-12-98 του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας ορίζεται ο

0	5	4	0	4	1	0	0	0	8	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Διάρκεια ισχύος της άδειας : από 19 - 11 -2010 έως 19 -11- 2011.**

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ**

Εσωτερική Διανομή

1. Χ. Α.
2. Γ.10.3

Πίνακας Αποδεκτών

1. Δήμος Φιλοθέης  
Δημαρχείο Φιλοθέης  
Φιλοθέη Άρτας  
Τ.Κ. 47042
2. Νομ/κη Αυτ/ση Άρτας  
Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων  
Περιφερειακή Οδός 86  
Τ.Κ.47100 Άρτα
3. «ΑΦΟΙ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.»  
Φιλοθέη Άρτας  
Τ.Κ. 47042  
Ταχυδρομική Θυρίδα 241